



Check list per spedizione di dispositivi passivi

SQuA/RN/MOD.21.002 - agg.0 del 2021-02-10

Grandezza di riferimento: Concentrazione di radon in aria integrata nel tempo [kBq·h·m⁻³]

IMPORTANTE: Seguire questa check list compilando e spuntando tutti i campi; inserire poi questo modulo nel pacco di spedizione dei dispositivi passivi.

Identificazione dispositivi passivi:

Tipo di dispositivo: Elettreti ☐ SSNTD ☐ Altro ☐

Modello del dispositivo: _____

Produttore elemento rivelatore: _____

Modello elemento rivelatore: _____

Eventuale codice di lotto di produzione: _____

Produttore holder: _____

Modello holder: _____

Preparazione dei dispositivi:

	Positivo	Non applicabile
I dispositivi sono codificati in modo univoco?	☐	☐
I dispositivi sono assemblati e pronti all'uso?	☐	☐
I dispositivi sono suddivisi in buste per livelli di esposizione?	☐	☐
I dispositivi sono contenuti in buste a tenuta di radon?	☐	☐
Per ogni livello di esposizione è stato preparato almeno un dispositivo di transito?	☐	☐
Ogni dispositivo di transito è identificato da un codice univoco e una "T"?	☐	☐
Gli elettreti possiedono una carica iniziale superiore a 500 V?	☐	☐
È stata preparata la lista dei dispositivi?	☐	☐

Informazioni da includere nella lista dei dispositivi:

	Positivo	Non applicabile
Codice univoco di tutti i dispositivi		
Carica iniziale degli elettreti		
Codice univoco e identificazione tramite una "T" dei dispositivi di transito		
Suddivisione dei dispositivi in livelli di esposizione		

Spedizione della lista dei dispositivi all'indirizzo metrologia-radiazioni@polimi.it in data: _____

Materiale da inserire nel pacco insieme ai dispositivi passivi da esporre:

	Positivo	Non applicabile
Lista dei codici ed eventuali voltaggi iniziali		
Buste a tenuta di radon per la chiusura dei dispositivi a fine esposizione		
Eventuali dispositivi di scorta (se ritenuto necessario dal cliente)		
Eventuali istruzioni particolari di utilizzo (se ritenuto necessario dal cliente)		

Eventuale invio di altro materiale:

Data _____

Firma/timbro _____